



**SCHWARZES  
GITTERREGAL**

 **ractem**  
RACKING SYSTEM

# SCHWARZES GITTERREGAL

- ✓ Stahlregal mit **mattschwarzer Epoxidharz-Pulver beschichtung**
- ✓ **In 25 mm Abständen** einstellbare Fachböden
- ✓ Qualität und **professionelle** Verarbeitung
- ✓ **Bis zu 150 Kg** Traglast pro Fachboden
- ✓ Aufbau ohne **Schrauben**

## VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

**HÖHE:** 1800 | 2000 | 2200

**BREITE:** 900 | 1200

**TIEFE:** 350 | 450 | 600


## VERARBEITUNG



## FACHBODENMATERIAL



SCHWARZER GITTERFACHBODEN



# PFOSTEN


- Gefertigt aus Stahl, mit mattschwarzer Epoxidharz-Beschichtung
- Konzipiert für die Verstellung der Fachböden in 25-mm-Abständen.
- Kunststofffüsse inklusive
- Pfostendurchmesser: 25 mm.

## VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HÖHE: 1800 | 2000 | 2200

## VERARBEITUNG

MATT  
SCHWARZ



1800 | 2000 | 2200



Verstellbarer Kunststofffuss

# FACHBÖDEN



**JEDER FACHBODEN BESTEHT AUS:**

- 1 Gitterfachboden in mattem Schwarz.
- 4 Plastikclips zur Fachbodenbefestigung an die Pfosten.

**VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)**

**BREITE:** 900 | 1200

**TIEFE:** 350 | 450 | 600



## SCHWARZES GITTERREGAL / TEILE

### FACHBÖDEN

# SCHWARZER GITTERFACHBODEN

- Gefertigt aus Stahl, mit mattschwarzer Epoxidharz-Beschichtung
- Bis 150 kg Traglast pro Fachboden bei gleichmässiger Lastenverteilung.
- Die grösseren Fachböden beinhalten horizontale Verstärkungsquerbalken um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.

#### VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

**BREITE:** 900 | 1200


**TIEFE:** 350 | 450 | 600

#### VERSTÄRKUNGSQUERBALKEN PRO FACH

BREITE (mm)	TIEFE		
	350	450	600
900	-	-	-
1200	-	-	2

#### VERARBEITUNG

MATT  
SCHWARZ



# FACHBÖDEN PLASTIKCLIPS

- Schwarze Plastikclips um die Fachböden an die Pfosten zu fixieren.
- Schneller und leichter Aufbau.
- 4 Plastikclips pro Fachboden.



# ANDERE KOMPONENTEN



## GUMMI-SCHUTZVORRICHTUNG

Dienen zur Vermeidung von möglichen Beschädigungen oder Kratzern.

SET MIT 4 EINHEITEN



## ROLLEN. SET MIT 4 EINHEITEN

In zwei Grössen vorhanden. In jedem Set, sind zwei davon mit Bremsen ausgestattet.

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)  
DURCHMESSER: 75 | 100



VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)



BREITE: 900 | 1200  
TIEFE: 350 | 450 | 600

## POLYPROPYLENUNTERLAGEN

Glatte Auflagefläche für die einfache Lagerung kleiner Gegenstände.

# WICHTIGE MASSE

- Es wird empfohlen, am Anfang und am Ende des Regals einen Abstand von **50 mm** vorzusehen, um mögliche Unregelmässigkeiten des Bodens und den Wänden zu berücksichtigen.





E-mail: [kontakt@ractem.ch](mailto:kontakt@ractem.ch)  
[www.ractem.ch](http://www.ractem.ch)



ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIEN | NIEDERLANDE | POLEN | SCHWEIZ